

- 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS**
Kolipas®
Homöopathisches Arzneimittel bei
Erkrankungen der Verdauungsorgane
- 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG**
10 g (= 10,7 ml) enthalten:
Wirkstoffe:
Cuprum arsenicosum Dil. D8 3 g
Chamomilla Dil. D2 3 g
Magnesium phosphoricum Dil. D10 4 g
1 g Kolipas® entspricht 47 Tropfen.
Vollständige Auflistung der sonstigen
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
- 3. DARREICHUNGSFORM**
Mischung
- 4. KLINISCHE ANGABEN**
- 4.1 Anwendungsgebiete**
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den
homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: Besserung krampfartiger
Beschwerden des Magen-Darm-Kanals.
- 4.2 Dosierung und Art der Anwendung**
Dosierung:
Soweit nicht anders verordnet:
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze
Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5
Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche
hinausgehende Anwendung sollte nur nach
Rücksprache mit einem homöopathisch
erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei
chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal
täglich 5 Tropfen einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die
Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Art der Anwendung:
Empfindliche Patienten sollten das Arznei-
mittel mit etwas Wasser verdünnt ein-
nehmen.
Dauer der Anwendung:
Auch homöopathische Arzneimittel sollten
ohne medizinischen Rat nicht über längere
Zeit angewendet werden.
- 4.3 Gegenanzeigen**
Alkoholranke.
Überempfindlichkeit gegen Kamille
(Chamomilla), Korbblütler oder einen der
weiteren Wirkstoffe sowie gegen einen der in
Abschnitt 6.1 genannten sonstigen
Bestandteile.
- 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung**
Enthält 50 Vol.-% Alkohol.
Der Patient liest in der Packungsbeilage:
„Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei
Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallen-
wege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt
aufgesucht werden.“

Dann sind weitere diagnostische und thera-
peutische Maßnahmen einzuleiten.

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei
Kindern liegen keine ausreichend doku-
mentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb
bei Kindern unter 12 Jahren nicht ange-
wendet werden.

**4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen**

Keine bekannt
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines
homöopathischen Arzneimittels kann durch
allgemein schädigende Faktoren in der
Lebensweise und durch Reiz- und
Genussmittel (z.B. Nikotin, Alkohol, Kaffee)
ungünstig beeinflusst werden. In der
Gebrauchsinformation wird der Patient auf
Folgendes hingewiesen:
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker,
wenn Sie andere Arzneimittel
einnehmen/anwenden, kürzlich andere
Arzneimittel eingenommen/angewendet
haben oder beabsichtigen andere
Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten
Erfahrungen vorliegen sollte Kolipas® in
Schwangerschaft und Stillzeit nur nach
Rücksprache mit dem Arzt eingenommen
werden.
Untersuchungen zur Beeinflussung der
Fertilität liegen nicht vor.

**4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von
Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaß-
nahmen erforderlich.

4.8 Nebenwirkungen

Keine bekannt.
In der Gebrauchsinformation wird der Patient
auf Folgendes hingewiesen:
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöo-
pathischen Arzneimittels können sich die
vorhandenen Beschwerden vorübergehend
verschlimmern (Erstverschlimmerung). In
diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel
absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder
Apotheker. Dies gilt auch für
Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben sind.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf
Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels.
Angehörige von Gesundheitsberufen sind
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer
Nebenwirkung dem Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.
Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger

Allee 3, D-53175 Bonn, Website:
www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Intoxikationen mit Kolipas® sind nicht bekannt
und auch aufgrund der arzneilich wirksamen
Bestandteile nicht zu erwarten.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
Entfällt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Keine.

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
5 Jahre.

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des
Verfallsdatums nicht mehr angewendet
werden

**6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die
Aufbewahrung**
Nicht über 25 °C aufbewahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Originalpackungen mit
20 ml Mischung (N1)
50 ml Mischung (N1)

Es werden möglicherweise nicht alle Packungs-
größen in den Verkehr gebracht.

**6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die
Beseitigung**
Keine speziellen Angaben.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Pascoe
pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55
D-35394 Giessen
bzw. Großempfängerpostleitzahl
D-35383 Giessen
Telefon +49 (0)641/79 60-0
Telefax +49 (0)641/79 60-1 09
Internet: www.pascoe.de
E-Mail: info@pascoe.de

8. ZULASSUNGSNUMMER
6735256.00.00

**9. DATUM DER ERTEILUNG DER
VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG**
23.01.2007

10. STAND DER INFORMATION
12 / 2018

11. VERKAUFSABGRENZUNG
Apothekenpflichtig.